

戒菸服務通訊快報

(105 年 11 月)

國民健康署委辦戒菸治療管理中心

壹、重要訊息

一、自 105 年 7 月 14 日起，移除克菸咀嚼錠等 3 項戒菸藥品補助

依國健署 105 年 8 月 8 日國健教字第 1050700886 號函；有關「克菸咀嚼錠（水果口味）2 毫克」、「克菸咀嚼錠（水果口味）4 毫克」及「克菸貼片 10」3 項戒菸藥品，因台灣諾華股份有限公司停止進口，爰移除上開 3 項藥品項目之申報補助，更新後之補助戒菸藥品共 22 項，請參閱附件一。

二、105 年 11 月 20 日（星期日）舉行「104 年戒菸服務品質改善措施績優醫事機構成果發表會」

依國健署 105 年 10 月 28 日國健教字第 10507012833 號函；成果發表會謹定於 105 年 11 月 20 日（星期日）早上 10:00 假臺大醫院國際會議中心 401、403 會議室舉行（臺北市中正區徐州路 2 號），除績優院所之頒獎典禮外，並包含講授菸害防制、戒菸服務及電子煙防制新知，對於參加學員分別給予：(1)上午 2 及下午 3 小時公務人員終身學習時數；(2)戒菸訓練證書到期展延所需之繼續教育積分；(3)家庭醫學專科繼續教育積分 5 點。詳見戒菸治療管理中心網站首頁 <http://ttc.hpa.gov.tw/quit/Default.asp>，報名網址為 <https://goo.gl/2OKp0s>。

三、開立戒菸藥物請依循用藥合理性，避免浮濫用藥

邇來發現部分醫事機構有初次就開立高藥量、多週數之處方，敬請依病患菸癮程度，開立適量戒菸藥物，並在用藥狀況穩定後，方施予較長期的給藥天數，以確保治療品質。政府資源有限，為能有效幫助更多吸菸者，國民健康署將自 106 年起加強辦理戒菸服務之專業審查。

四、衛教治療因未開立藥物，請勿申報藥事服務費

部分醫事機構於申報戒菸衛教費用時外加藥事服務費，不符申報規定，敬請留意。藥事服務費只有開立戒菸藥物才可申報，衛教治療不可申報藥事服務費（藥事服務費醫令代碼：E1009D、E1010D、E1011C、E1012C、E1013B、E1014B、E1015B、E1016B、E1017A、E1018A、E1019A、E1020A）。

五、申報戒菸衛教費，務必填寫戒菸衛教師 ID 於醫令清單段之「執行醫事人員代號」中

依國健署 102 年 8 月 8 日國健教字第 1020710071 號函，申報戒菸衛教暨個案管理費（醫令代碼：E1022C）時，務必將執行戒菸衛教服務之合約戒菸衛教師之身分證統一編號，填入醫令清單段之「執行醫事人員代號」中，其中醫療院所填入「門診醫療費用點數申報：醫令清單段—欄位 ID：p16 —資料名稱：執行醫事人員代號」，特約藥局填入「交付機構醫療費用點數申報：醫令清單段—欄位 ID：p14 —資料名稱：執行醫事人員代號」。

六、「遠離 COPD，戒菸就對了！」宣導

COPD 即「慢性阻塞性肺病」，國民健康署、台灣胸腔暨重症加護醫學會及董氏基金會聯手推出網路「COPD 專區」及一系列的衛教素材，下載網址如下：

影片：華文戒菸網 http://www.e-quit.org/video/video_list.aspx?ThemId=25；

戒菸九九網站 http://health99.hpa.gov.tw/educZone/edu_detail.aspx?CategoryId=40276&kw=copd

廣播：戒菸九九網站 http://health99.hpa.gov.tw/educZone/edu_detail.aspx?CategoryId=40275&kw=copd

海報：戒菸九九網站 http://health99.hpa.gov.tw/educZone/edu_detail.aspx?CategoryId=30573&kw=copd

手冊：戒菸九九網站 http://health99.hpa.gov.tw/educZone/edu_detail.aspx?CategoryId=21851&kw=copd

實體手冊可向董氏基金會索取。

七、戒菸治療輔助藥品不良反應通報資料（105 年 7 月 1 日-105 年 9 月 30 日）

摘錄自財團法人藥害救濟基金會全國藥物不良反應通報中心 105 年 10 月 3 日通報

（一）bupropion 不良反應通報資料：0 件

（二）nicotine 不良反應通報資料：2 件

案例 1：個案為糖尿病、心臟病、高血壓患者，每日抽菸量 2-3

包，2014 年開始使用 nicotine chewing gum，2016 時雖已戒菸成功，但仍當成一般口香糖持續使用，每日用量約 15 顆，迄今已逾 2 年，經電話關懷，個案仍以錯誤方式咀嚼，也無意願就醫。無法排除個案已對 nicotine 產生藥物依賴。

案例 2：同案例 1，為另一藥廠申報。

(三) varenicline 不良反應通報資料：1 件

個案為 nonrheumatic mitral (valve) insufficiency 患者，無憂鬱或其他情緒失調病史。每日抽菸 1 包，服用 Champix®一週後，個案反映服藥 4 小時後，情緒低落、有強烈自殺念頭，第二天症狀比第一天更明顯，停藥後自殺意念消失。無法排除“自殺意念”與 Champix®之相關性。

貳、戒菸治療服務概況

一、醫事機構數

迄 105 年 10 月 15 日止，合約醫事機構總計 3,582 家，105 年 1 至 7 月共 2,833 家實際執行，執行率 79.7%；執行數以西醫診所較多，但醫院和衛生所執行率較高。

醫事機構戒菸服務概況

層級別	合約 醫事機構數 (105.10.15)	執行 醫事機構數 (105.1 -105.7)	醫事機構 執行率 (105.1 -105.7)
總計	3,455	2,833	79.7%
醫學中心	22	20	90.9%
區域醫院	91	90	98.9%
地區醫院	226	197	85.7%
西醫診所	1,736	1,449	81.2%
衛生所	330	305	92.1%
牙科診所	377	144	45.4%
藥局	800	626	80.2%

註：若計入併總院申報之 2 家醫學中心、1 家區域醫院，該層級執行率 100%

二、醫事人員數

迄 105 年 10 月 15 日止，合約醫事人員總計 10,163 人，105 年 1 至 7 月共 5,908 人實際執行，執行率 60.4%；依層級別，執行數和執行率皆以西醫診所較高；依訓練課程類型別，西醫師執行人數最多，但藥事人員執行率較高。

項目別	合約 醫事人員數 (105.10.15)	執行 醫事人員數 (105.1 -105.7)	醫事人員 執行率 (105.1 -105.7)
總計	10,163	5,908	60.4%
醫學中心	1,006	313	32.1%
區域醫院	2,011	913	47.5%
地區醫院	1,668	735	46.0%
西醫診所	2,787	2,052	73.2%
衛生所	2,262	1,228	57.6%
牙科診所	432	147	40.1%
藥局	917	695	79.2%
西醫師	5,791	3,717	64.8%
藥事人員	1,130	746	70.6%
衛教師	2,735	1,291	50.5%
牙醫師	507	154	35.5%

註：因可於不同層級重複簽約，總計小於其加總。

三、服務量

105 年 1 至 7 月用藥 17.2 萬人次、衛教 15.2 萬人次，平均每人給藥 2.2 次、5.0 週、衛教 2.2 次；用藥治療以西醫診所、西醫師為主，衛教治療以藥局、藥事人員最多，而牙科診所、牙醫師的服務量較低。

項目別	用藥 人次	衛教 人次	每人 給藥次數	每人 給藥週數	每人 衛教次數
總計	172,008	151,955	2.2	5.0	2.6
醫學中心	7,753	13,412	1.9	4.7	1.9
區域醫院	20,864	22,175	2.1	4.8	2.0

地區醫院	13,433	10,064	2.2	4.6	2.0
西醫診所	70,871	11,283	2.6	4.2	3.1
衛生所	17,218	16,728	1.7	3.2	1.2
牙科診所	1,931	514	1.6	4.1	2.4
藥局	39,928	77,779	2.2	7.2	4.4
西醫師	129,978	147	2.3	4.2	1.2
藥事人員	39,342	78,822	2.2	7.2	4.3
衛教師	21	71,817	1.4	3.7	1.9
牙醫師	2,039	515	1.6	4.0	2.4

註：因訓練課程類型別扣除無合約之人員，總計大於其加總。

四、戒菸率

104年初診個案，其六個月點戒菸率為26.4%，以醫學中心最高；用藥和衛教合併治療，其戒菸率也較高。

項目別	六個月點戒菸率	
	六個月點戒菸率 (104.1-104.12)	95%CI
總計	26.4%	25.9% - 27.0%
醫學中心	32.7%	30.7% - 34.8%
區域醫院	29.2%	27.7% - 30.7%
地區醫院	26.9%	25.1% - 28.8%
基層診所	25.9%	25.0% - 26.9%
衛生所	21.4%	20.2% - 22.6%
牙科診所	25.4%	19.7% - 31.2%
社區藥局	27.0%	25.7% - 28.3%
用藥治療	26.5%	25.7% - 27.3%
衛教治療	22.5%	21.3% - 23.7%
用藥+衛教	28.5%	27.5% - 29.4%

參、課程交流

戒菸醫師「戒菸治療資格證明書」到期換證作業

委託台灣家庭醫學醫學會辦理

聯絡人：(02)2331-0774#19 吳小姐、#22 徐小姐

網址：https://www.quitsmoking.hpa.gov.tw/news/news_info.asp?id=89

提醒 105 年「戒菸治療資格證明書」到期欲換證之醫師，請檢查是否已取得本計畫繼續教育積分達 1 學分，不足之部分可參與網路通訊教育課程上網瀏覽作答，儘速修足積分並申請換證。

取得學分之方式：網路通訊教育課程

※第 12 期—治療尼古丁依賴之合併藥物療法（即日起至 106 年 12 月 31 日止）：<https://www.quitsmoking.hpa.gov.tw/active/OnlineAnswer.asp?id=173> 下載。

※通訊教材設計有 10 題四選一選擇題，網頁下拉至通訊課程說明附件，點選 (PDF) 下載文章瀏覽並作答，送出即可知道作答結果，作答成績達 70 分 (含以上)，即可得到積分 1 分，一人有一次作答機會，方便又即時，歡迎學員多加利用。

※選課時間：逾期恕不接受作答，但仍可以線上瀏覽。

換證所需之文件：

請至 https://www.quitsmoking.hpa.gov.tw/news/news_info.asp?id=89 下載。

- 1.戒菸治療服務法制教育-簽署回復單 (需親筆簽名)
- 2.證書換發申請表
- 3.«專科醫師證書»影本 (住院醫師請改附«醫師證書»)

請於證書有效日期前以「掛號」方式寄至台灣家庭醫學醫學會 (地址：100 台北市懷寧街 92 號 4 樓)，信封上請註明台灣家庭醫學醫學會-戒菸資格證明書換證申請，俾利協助您於期限內完成辦理換證手續。(證書逾期需重新參與基礎課程)

國民健康署委辦戒菸治療管理中心

地址：10050 台北市林森南路 2 號 6 樓之 3

電話：02-23510120，傳真：02-23510081

e-mail：oscs@oscs-tcfp.org.tw

網址：<http://ttc.hpa.gov.tw/quit/>

衛生福利部國民健康署「醫事機構戒菸服務補助計畫」
得申報補助之戒菸藥品項目與補助額度及藥品部分負擔

105.7.14 更新

健保署編碼	品名	成分含量 (每片,顆)	補助額度 (單價:元) (每片,顆)	廠名
B0220903EF	Nicotinell TTS 30 克菸 貼片 30	Nicotine 52.5mg	78	台灣諾華 股份有限公司 NOVARTIS
B022089396	Nicotinell TTS 20 克菸 貼片 20	Nicotine 35mg	78	
B024457100	Nicotinell Mint 2mg Chewing Gum 克菸 咀嚼錠 (薄荷口味) 2毫克	Nicotine 2mg	6	
B024499100	Nicotinell Mint 4mg Chewing Gum 克菸 咀嚼錠 (薄荷口味) 4毫克	Nicotine 4mg	8	
B022538129	Nicorette Inhaler 10mg 尼古清 口腔吸入劑	Nicotine 10mg	15	嬌生 股份有限公司 J & J
B024740100	Nicorette Freshmint medicated chewing-gum 2mg 尼古清 薄荷咀嚼錠 2毫克	Nicotine 2mg	6	
B024741100	Nicorette Freshmint medicated chewing-gum 4mg 尼古清 薄荷咀嚼錠 4毫克	Nicotine 4mg	8	
B024649100	Champix film coated tablet 0.5mg 戒必適 0.5毫克	varenicline tartrate 0.5mg	60	輝瑞大藥廠 股份有限公司 Pfizer
B024648100	Champix film coated tablet 1mg 戒必適 1毫克	varenicline tartrate 1mg	60	
A0386463EH	Smokfree Nicotine TDDS 15 淨菸 經皮戒菸貼片15號	Nicotine 31.2mg	56	信東生技 股份有限公司 SINTONG
A0386463EJ	Smokfree Nicotine TDDS 10 淨菸 經皮戒菸貼片10號	Nicotine 20.8mg	56	
A0386463EK	Smokfree Nicotine TDDS 5 淨菸 經皮戒菸貼片5號	Nicotine 10.4mg	56	
A058046100	Smokquit Mint Lozenges 2mg "信東"停菸戒菸薄荷片口含錠2毫克	Nicotine 2mg	6	
A058047100	Smokquit Mint Lozenges 4mg "信東"停菸戒菸薄荷片口含錠4毫克	Nicotine 4mg	8	
A0567821T0	Bupion SR Tablets 150mg "信東"布憂平持續藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150mg	依健保價 (20.1)	
B0234281T0	Wellbutrin Sustained-Release Tablets 150mg 威博雋持續性藥效錠	Bupropion HCl 150mg	依健保價 (22.7)	葛蘭素史克藥廠 Glaxo SmithKline
A0493221T0	Buprotin sustained release F.C. Tablets 150mg "Royal"" 皇家"慮舒妥持續性藥效膜衣錠150毫克	Bupropion HCl 150mg	依健保價 (18.9)	皇佳化學製藥 股份有限公司
A0490111T0	Funnix SR Tablets 150mg 輔寧持續性藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150mg	依健保價 (20.1)	東穎生化科技 股份有限公司
A0550051T0	Prewell SR Tablets 150mg "Macro" "瑪科隆"復維樂持續性藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150mg	依健保價 (18.3)	瑪科隆 股份有限公司
A0552841T0	Bupopin SR Tablets 150mg 必替憂持續藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150mg	依健保價 (18.7)	五洲製藥 股份有限公司
A0549771T0	Buporin Sustained-Release Tablets 150mg 必博寧持續性藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150mg	依健保價 (20.1)	瑞安大藥廠 股份有限公司
A0555341T0	Betetrim S.R. film-coated tablets 150mg 倍得舒持續性藥效膜衣錠150毫克	Bupropion HCl 150mg	依健保價 (18.7)	瑞士藥廠 股份有限公司

備註1：合約醫事機構不得自立名目向戒菸者收取費用，亦不得囑戒菸者自費或自購藥劑、治療材料或自費檢查。

備註2：本計畫經費來自菸品健康福利捐

備註3：有關「依健保價」補助之藥品項目，請於健保署網站

(http://www.nhi.gov.tw/Query/query1.aspx?menu=20&menu_id=712&WD_ID=831) 以藥品名稱查詢之價格為準。